

TRÄ DU LETAR EFTER

TRALLGUIDE



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk



Främjande av uthålligt
skogsbruk.
www.pefc.se






IPE

Hård och formstabil

Ipe hårdträtrall har en formstabilitet som gör den möjlig att fästa med clips för ett dolt montage. Längst hållbarhet av allt trallvirke.

- DOLT MONTAGE
- SLITSTARKT & EXTRA HÅLLBART
- TÄT & SLÄT YTSTRUKTUR




CUMARU

Tuff och greppvänlig

Cumaru hårdträtrall är lika hårt och slitstarkt som Ipe. Cumaru har en greppvänlig ytstruktur och mycket lång hållbarhet.

- LIKA HÅRT SOM IPE
- KLARAR TUFFA MILJÖER
- GREPPVÄNLIG YTSTRUKTUR



BANGKIRAI

Flexibel med många profiler

Bangkirai hårdträtrall i flera dimensioner, som ger flexibilitet för det lite mer komplexa projektet. Enklare att bearbeta än Ipe och Cumaru.

- MÅNGSIDIG
- LÅNG HÅLLBARHET
- INGEN FÖRBORRNING*

*När du använder DrillFix skruv.



NYHET!
FSC-CERTIFIERAD
ODLAD PLANTAGE-
TEAK


TEAK

FSC-certifierad odlad plantageteak

Teak är ett eftertraktat träslag tack vare sin stabilitet och hållfasthetsegenskaper. Hög rötbeständighet utan gifter.

- RÖTBESTÄNDIG UTAN GIFTER
- LÅNG HÅLLBARHET
- BREDDER 96 / 120 / 145 MM





TERMO ASK

Värmebehandlat hårdträ

Termo Ask är mycket formstabil med en barfotavänlig ytstruktur och lång hållbarhet. Enkel dold infästning och ändspont för mindre spill.

- ÄNDSPONTAD & DOLT MONTAGE
- FORMSTABIL
- BARFOTAVÄNLIG




TERMO ASK MODULER

För balkong och terrass

Termo Ask trallmoduler i två utföranden för flytande läggning med olika design. Passar för såväl större som mindre ytor.

- TVÅ OLIKA LÄGGNINGSMÅTT
- LÅNG HÅLLBARHET
- ENKEL ATT MONTERA



TERMO FURU

Värmebehandlad Furu

Termo Furu som är formstabil med mindre benägen att spricka än t ex tryckimpregnerad trall. Hög rötbeständighet utan gifter.

- RÖTBESTÄNDIG UTAN GIFTER
- FORMSTABIL
- LÄTT ATT BEARBETA




BAMBU

Snabbt montage och förbehandlad

Bambutrall är slitstark, formstabil och väderbeständig. Förbehandlad med olja, färdig att lägga med dold montage. Finns med ändspont.


- FÄRDIGOLJAD I TVÅ KULÖRER
- BREDDER 137 / 155 / 178 MM
- DOLT MONTAGE & ÄNDSPONT



LINOLJETRALL FURU

Dubbel behandling för extra skydd
Linoljetrall i Furu som är tryckimpregnerad och sedan värmebehandlad i pigmenterad linolja. Kulör kan behållas med efterbehandling.


- TVÅ OLIKA KULÖRER
- FORMSTABIL & FUKTAVVISANDE
- LÅNG HÅLLBARHET



LÄRK

Tätvuxen och naturligt hållbar
Sibirisk Lärk som är tätvuxen med stor andel av kärnträ. Naturlig rötbeständighet bl a på grund av ett högt innehåll av syra och harts.

- TÄTVUXEN
- NATURLIGT HÅLLBAR
- SORTERAD & HYVLAD I SVERIGE




DoubleDeck®


KOMPOSITTRALL

Vändbar komposittrall
DoubleDeck® kapslad med ett UV-resistent lager som behåller kulören, är enkel att rengöra och som skyddar kärnan mot fukt, mögel och fett.

- FYRA OLIKA KULÖRER
- SYSTEM FÖR DOLT MONTAGE
- KAPSLAD FÖR LÅGT UNDERHÅLL



VERKTYG & TILLBEHÖR



ORDER

T. 031-778 68 54
E. order@karnsund.se

www.karnsund.se

